

# SUL 188 hw


Codice articolo: 1880108

# theben

## Regolazione del tempo e della luce Interruttori orari analogici

### Descrizione del funzionamento

- Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della settimana
- 1 canale (con collegamento in serie dei 2 contatti)
- Timer a cavalieri e segmenti
- Tempo di commutazione più breve: 45 minuti (12 ore per la funzione OFF 1/2 giorno)
- 6 cavalieri forniti in dotazione
- Interruttore orario analogico
- Con riserva di carica (batteria NiMH)
- Comando al quarzo
- Timer a cavalieri
- Morsetti a vite
- Indicatore stato di commutazione
- Visualizzazione controllo di esecuzione



### Dati tecnici

SUL 188 hw	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	45 - 60 Hz
Numero canali	1
Larghezza	3 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN

SUL 188 hw	
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Motore	Motore passo-passo comandato al quarzo
Programma	Programma giornaliero
Riserva di carica	3 giorni

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1880108](http://www.theben.it/prodotto/1880108)


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

**Dati tecnici**


SUL 188 hw	
Potenza di commutazione a 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Potenza di commutazione a 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Tempo di commutazione piú breve	45, 12 min
Programmabile ogni	15, 12 min
Precisione di riserva con 25 °C	$\leq \pm 1$ sec/giorno (quarzo)
Tipo di contatto	Contatto di commutazione

SUL 188 hw	
Uscita di commutazione	A potenziale zero e indipendente dalle fasi
Autoconsumo	~0,5 W
Certificazioni	VDE
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestingente
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 55°C

**Schemi di collegamento**



**Disegni quotati**



# SUL 188 hw


Codice articolo: 1880108

# theben

## Accessori

---

**Calotta coprimorsetti 52,5 mm**  
Codice articolo: 9070061



**Adattatore per installazione  
fronte pannello**  
Codice articolo: 9070001

